

01.04.2013

ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü

SAYI : 2013/7373

KONU : FIFA U20 DÜNYA KUPASINDA KULLANILACAK SAHALARIN ÇİM BAKIM MAKİNELERİ
KİRALAMA İŞİ

**FIFA U20 DÜNYA KUPASINDA KULLANILACAK SAHALARIN ÇİM BAKIM MAKİNELERİ KİRALAMA İŞİNE
YÖNELİK ŞARTNAME**

21 Haziran – 13 Temmuz tarihleri arasında Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Trabzon ve Rize’de düzenlenecek olan FIFA U20 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında, turnuva sırasında kullanılacak sahalanın ihtiyaçları doğrultusunda her saha için farklı olarak çim bakım ekipmanı kiralanacaktır. Alınacak hizmet için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir.

Bu işle ilgili olarak firmanızdan **10/04/2013 tarihi, saat 15.00’a** kadar **KAPALI ZARF** ile teklif istenilmektedir.

Teklifler, Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğü’ ne iletilecektir

**FIFA U20 DÜNYA KUPASINDA KULLANILACAK SAHALARIN ÇİM BAKIM MAKİNELERİ KİRALAMA İŞİNE
YÖNELİK ŞARTNAME**

Kullanılacak Malzemeler:

Aşağıda bahsi geçen kiralanacak makineler 2 (iki) yaşından daha yaşlı olmamalıdır ve bu makineleri çalıştıracak - çekecek traktörün(lerin) mutlaka çim tipi lastikli olması gerekmektedir.

VERTİ DRAIN MAKİNESİ

- Çalışma genişliği en az 1.6 metre olmalıdır.
- Makine 350 mm derinliğe kadar delme işlemi yapabilmelidir.
- Delme derinliği ayarlanabilir olmalı ve gerektiğinde 150 mm ya da 350 mm derinliğe kadar çalışabilmelidir.
- Makinede, çapı 18 mm kalınlığında içi dolu ve 32 mm kalınlığında içi boş şişlerle kullanılabilir.
- Makinede bulunan şişlerin toprağa giriş açıları ayarlanabilir olmalıdır.
- Makine şişsiz ağırlığı 900 kg’ mı geçmemelidir.
- Makinede en az 6 adet delici kafa bulunmalıdır.
- Makinenin önünde ve arkasında silindir bulunmalıdır.
- Sahaya gelecek olan makinada yedek şişler bulundurulmalıdır.

KUM SERME MAKİNESİ

- Kum serme makinesi traktör arkası olmalıdır.
- Kum serme makinesi tekerleri çim yüzeyindeki tohumları toplamaması açısından desensiz düz tip ve geniş taban olmalıdır.
- Kum haznesi en az 1 (bir) m³ olmalıdır.
- Kum serme makinesi iş genişliği en az 170 cm olmalıdır.
- Kum haznesi paslanmaz ya da alüminyum malzemeden imal edilmesi tercih sebebidir. (Boya, pas, demir parçacıklarının sahaya gelmemesi için)
- Kum, fırça tarafından çim yüzeyine püskürtülerek uygulanmalıdır.
- Kum serme makinesi, hareketini traktörün kuyruk milinden ya da hidroliğinden almalı kesinlikle tekerden tahrikli olmamalıdır.(Hidrolik olması tercih sebebidir. Durduğu yerde ya da geri geri kum serme işlemini yapabilmesi için)
- Kum serme kalınlığı 10 mm'ye kadar olmalıdır.

VERTİCUT MAKİNESİ

- Traktör arkası olmalı ve toplama deposu bulunmalıdır.
- Çalışma gücünü traktörün kuyruk milinden ya da hidroliğinden almalıdır.
- Çalışma genişliği en az 150 cm olmalıdır.
- Verticut bıçakları min. 2mm dayanıklı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Toplama haznesi 1000 – 1500 litre olmalıdır.
- Makine boş ağırlığı 550 kg'mı geçmemelidir.

OVERSEEDER (Tohum Ekme Makinesi)

- Traktör arkası tekerden ya da kuyruk milinden hareketli çalışma sistemine sahip olmalıdır.
- Çalışma genişliği en az 150 cm olmalıdır.
- Makinenin hem önünden hem arkasında toprak delici şişlerden imal edilmiş silindirler bulunmalıdır.
- Metrekareye en az 2000 delik açabilmelidir.
- Tohum haznesi en az 200 litre olmalıdır. Ve tohum gramajı ayarlanabilmelidir.

DRAGMAT

- Paslanmaz malzemeden orijinal hasır olacaktır. (Çit telinden imal edilenler kabul edilmez)
- Ölçüleri en az 200 x 200 cm olmalıdır.

GÜBRE SERPME ALETİ

- Gübre haznesi en az 50 litre olmalıdır.
- Tekerleri havalı olmalıdır
- Dane ayarı olmalıdır.

İşlem Yapılacak Sahalar Ve Kullanım Sayıları:

Aşağıda belirtilen tabloda belirtilen ve makinelerin altında yer alan sayılar, ilgili makinaların stadyumlar ve sahalarda için 10 Nisan – 15 Haziran arasında aralıklarla yapılacak olan kullanım sayısını ifade etmektedir. Bakım tarihleri TFF tarafından bildirilecektir. Bakım yapılacak olan tesislerin ölçüleri 105 x 68 metredir.

Antalya:

Saha	Vertidrain	Verticut	Tohum Ekme	Kum Serme	Dragmat	Gübre Sp.
Akdeniz Üniversitesi Stadyumu	4	1	4	4	4	4
Titanic Otel 1	4	1	0	4	4	4
Titanic Otel 2	4	1	0	4	4	4
WOW 1	4	1	0	4	4	4
WOW 2	4	1	0	4	4	4

Bursa:

Saha	Vertidrain	Verticut	Tohum Ekme	Kum Serme	Dragmat	Gübre Sp.
Bursa Atatürk Stadyumu	4	1	4	4	4	4
Bursaspor Özlüce T.1	4	1	4	4	4	4
Bursaspor Özlüce T.2	4	1	4	4	4	4
Bursaspor Vakıfköy T.1	4	1	4	4	4	4
Bursaspor Vakıfköy T.2	4	1	4	4	4	4

Gaziantep:

Saha	Vertidrain	Verticut	Tohum Ekme	Kum Serme	Dragmat	Gübre Sp.
Kamil Ocak Stadyumu	4	1	4	4	4	4
GASKİ Tesisleri	4	1	4	4	4	4
Celal Doğan Tesisleri	4	1	4	4	4	4
Gaziantepspor Altyapı Tesisleri	4	1	4	4	4	4
Daha Sonra belirlenecek 1 saha	4	1	4	4	4	4

Kayseri:

Saha	Vertidrain	Verticut	Tohum Ekme	Kum Serme	Dragmat	Gübre Sp.
Kadir Has Stadyumu	0	0	0	0	0	0
Kayserispor Karpuzatan Ts. 1	0	0	0	0	0	0
Kayserispor Karpuzatan Ts. 2	0	0	0	0	0	0
Kayseri Erciyesspor Tesisleri	4	1	4	4	4	4
Kadir Has Spor Kompleksi Yan Saha	4	1	4	4	4	4

Trabzon:

Saha	Vertidrain	Verticut	Tohum Ekme	Kum Serme	Dragmat	Gübre Sp.
H. Avni Aker Stadyumu	4	0	0	0	0	0
Trabzonspor M. Ali Yılmaz Ts. 1	4	0	0	0	0	0
Trabzonspor M. Ali	4	0	0	0	0	0

Yılmaz Ts. 2						
Trabzonspor M. Ali Yılmaz Ts. 3	4	0	0	0	0	0
Trabzonspor Haluk Ulusoy Ts.	4	0	0	0	0	0

İstanbul:

Saha	Vertidrain	Verticut	Tohum Ekme	Kum Serme	Dragmat	Gübre Sp.
Ali Sami Yen Arena	0	0	0	0	0	0
Kasımpaşaspor Ts.	2	1	2	2	2	2
Olimpiyat Stadyumu	0	0	0	0	0	0
Olimpiyat Stadyumu Yan Saha	0	0	0	0	0	0
Güngören Mimar Y. Baş Stadyumu	4	1	4	4	4	4
Galatasaray Florya Ts	0	0	0	0	0	0

Rize:

Saha	Vertidrain	Verticut	Tohum Ekme	Kum Serme	Dragmat	Gübre Sp.
Yen Şehir Stadyumu	4	1	4	4	4	4

Yapılacak İş İle İlgili Diğer Bilgiler:

- Talep edilen işi yapmak isteyen şirket, isterse bütün şehirler için ister ise belirli şehirler için teklif verebilir.
- Makine nakliyesi işi alan şirkete aittir.
- Makineleri kullanacak olan operatörler şirket tarafından sağlanacaktır.
- İş yapacak şirketin doğal spor sahası bakımında deneyimli olması ve bu deneyimlerini referanslar ile kanıtlaması gerekmektedir.
- Bakımı yapacak makinelerin listesi teklif ile beraber sunulmalıdır.
- TFF Çim Danışmanları uygulama günü sahalarda olacak olup, makineleri yetersiz bulması durumunda işlemi iptal edecektir.

- **İhale sürecine katılabilmek için Teklif Sahibi, Teklif Bedeli'nin %5 (Y/yüzde beş)'i tutarında geçici teminat mektubu verecektir.** Geçici teminat mektubu olarak, hükümetçe yetkili kılınan veya milli bir banka tarafından düzenlenmiş, **01.08.2013** tarihine kadar geçerli, TL bazında mektuplar kabul edilir.

- **Teklif Sahibi** aşağıda belirtilen belgeleri teslim edecektir:

Dış Zarf:

Dış zarfın içerisinde bulunan ve **Teklif Sahibi** tarafından sunulması gereken belgeler (viii - xiv maddeleri arasındaki belgeler **Teklif Sahibi** tarafından her sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış halde sunulacaktır) şunlardan ibarettir:

- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi (davet tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış);
 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, davet tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, davet tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
- ii. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
- iii. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
- iv. Firma Referans (Tanıtım) Dosyası,

İç Zarf

- i. Teklif Mektubu,
- ii. Geçici Teminat Mektubu.

➔ İç zarf, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte kapatılarak üzerine bu iş ile ilgili mali teklif olduğu ibaresi yazılacak ve dış zarfın içine konacaktır. Dış zarf da kapatıldıktan sonra üzerine sadece işin adı yazılacaktır. Yukarıda sayılan maddelerden herhangi birinin eksik verilmesi veya Teknik ve/veya İdari Şartnamelerde belirtilenler haricinde koşul içeren teklif sunulması halinde satın alma sürecine katılmama keyfiyeti doğacağından, **Teklif Sahibi**'nin bu hususu önemle dikkate alması gerekmektedir. Böyle bir durum halinde **Teklif Sahibi** herhangi bir hak talep edemeyecektir.

➔ TFF, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, dilediği **Teklif Sahibi**'ne işi ihale etmekte serbesttir.

➔ TFF, söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını saklı tutar.